


Skrue av type:
SRX 10x180 T
Produsent: Fischer

Dersom skruen blir festet i krysslekting som vist under, skal det benyttes skruer av type SRX 10x230 T.



Generell detalj for festing av VK lekter
M=1:20

Merknader:

- 1) Antall skruer for feste av vk lekt: 3 stk:
1 stk i toppkant
1 stk ca. i midten
1 stk. i underkant
- 2) Det skal gjøre vurdering på byggeplassen for evt. flere skruer.
- 3) Monteringsanvisning fra produsent for skruer skal følges.

A	Arbeidstegning		19.01.2018	TMT	TMT	TMT
Rev.	Beskrivelse	Endr.liste	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
Kommentarer:		Smartbloc Vest AS Ulsmågeveien på Nesttun	Oppdragsnr.	Dato		Revisjon
			45-1	19.01.2018		
		Generell detalj for festing av VK lekter	Tegningsnr.	Status		A
			401	Arbeidstegning		
		SIV.ING. TRAN AS Rådgivende Ingeniørfirma Byggeteknikk og Konstruksjonsteknikk NO 915649165 MVA	Eiendoms- og opphavsrett til denne tegning tilhører i sin helhet SIV.ING. TRAN AS The entire ownership and copyright of this drawing is the property of SIV.ING. TRAN AS			Format
			Målestokk	1:20		A4